



BOLLETTINO DI CRITICITÀ REGIONALE

Ai sensi del Manuale Operativo di cui alla delibera 53/25 del 29.12.2014 pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 al BURAS n. 7 del 12.02.2015 - All. n.1 DGR n. 2612/2016

Cagliari, Prot. n. 9525 BRC/328 del 23.11.2016

OGGI - mercoledì 23 novembre 2016

DOMANI - giovedì 24 novembre 2016

Data di emissione 23.11.2016 Ore 14:00
Inizio validità 23.11.2016 Ore 14:00
Fine validità 24.11.2016 Ore 23:59

Previsioni meteorologiche:

Vedi Bollettino di Vigilanza Meteorologica n. 328/2016 prot. n. 36987/2016 del 23.11.2016

Vedi Avvisi di Condizioni Meteorologiche Avverse prot. n.36778/2016 del 22.11.2016
n.36961/2016 del 23.11.2016

Si precisa che la decorrenza della criticità idrogeologica è a partire dalle ore 21:00 del 23/11/2016, mentre la decorrenza della criticità idraulica è dalle ore 00:00 del 24/11/2016.



Principali riferimenti normativi

D.P.C.M. 27 febbraio 2004 - "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile".

Delibera G.R. n. 53/25 del 29 dicembre 2014 - "Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico"

Zone di allerta	Codice zona	Criticità idrogeologica	Criticità idraulica
Iglesiente	SARD-A	MODERATA	ASSENTE
Campidano	SARD-B	MODERATA	ASSENTE
Montevecchio Pischilappiu	SARD-C	ASSENTE	ASSENTE
Flumendosa Flumineddu	SARD-D	MODERATA	ASSENTE
Tirso	SARD-E	ASSENTE	ASSENTE
Gallura	SARD-F	MODERATA	ASSENTE
logudoro	SARD-G	ASSENTE	ASSENTE

Zone di allerta	Codice zona	Criticità idrogeologica	Criticità idraulica
Iglesiente	SARD-A	MODERATA	ORDINARIA
Campidano	SARD-B	MODERATA	ORDINARIA
Montevecchio Pischilappiu	SARD-C	ORDINARIA	ASSENTE
Flumendosa Flumineddu	SARD-D	MODERATA	ORDINARIA
Tirso	SARD-E	ORDINARIA	ASSENTE
Gallura	SARD-F	MODERATA	ORDINARIA
logudoro	SARD-G	ORDINARIA	ASSENTE

Il Direttore Generale
Mario Graziano Nudda