



PROVINCIA
DELL'OGLIASTRA

Assessorato all'Agricoltura e Attività produttive



UNIVERSITÀ
DI SASSARI

Facoltà di Agraria

Dipartimento di Protezione delle Piante

Sez. Entomologia agraria

SALVIAMO LE PALME DELL'OGLIASTRA PER SALVARE IL NOSTRO PAESAGGIO



AIUTACI
A CATTURARE
IL PUNTERUOLO
ROSSO

Campagna di sensibilizzazione sulla lotta obbligatoria
al Punteruolo rosso delle Palme

a cura dell'Assessorato all'Agricoltura e Attività Produttive della Provincia Ogliastra in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari

UN PERICOLOSO NEMICO DELLE PALME IN OGLIASTRA

Il punteruolo rosso delle palme è un insetto coleottero che con il commercio di palme è arrivato in Sardegna nel 2007. Attualmente è presente in molti comuni dell'Ogliastra, dove ha causato la morte di centinaia di palme.



IL PUNTERUOLO ROSSO

Rhynchophorus ferrugineus

DESCRIZIONE

L'adulto è lungo circa 3 cm ed è di colore rosso brunastro. Possiede un capo allungato che si chiama rostro. Le larve sono senza zampe e hanno il capo marrone e il corpo bianco. La larva è lunga circa 5 cm.

BIOLOGIA

Gli adulti possono volare anche per 1 Km. Le femmine depongono le uova nei giovani germogli delle palme. Le larve scavano gallerie dentro il peduncolo fogliare e nella parte superiore del tronco. Il Punteruolo si sviluppa in diverse fasi che si chiamano: **uovo, larva, pupa e adulto** e il ciclo dura 3-4 mesi.



Larva



Adulto

POVERA ME...
QUESTI MOSTRICIATTOLI
MI DISTRUGGERANNO!



SINTOMI E DANNI

Il Punteruolo attacca molte specie di palme e in particolare **la Palma delle Canarie** che è la palma più diffusa in Ogliastra. Le piante attaccate hanno all'inizio foglie malformate e più o meno rosicchiate; alla fine si seccano e assumono un aspetto ad ombrello attraversando quattro stadi. **VEDI PAGINA SUCCESSIVA**



Foro

Provocato dal punteruolo adulto che sfarfalla!



Le foglie vengono rosicchiate ed infine si seccano. Questi sono i sintomi quando la palma viene attaccata dal punteruolo

CONTROLLO

Per prevenire le infestazioni è necessario mantenere le piante nelle migliori condizioni, intervenire con le potature solo in inverno, distruggere le foglie potate ed eseguire trattamenti curativi e preventivi con appositi insetticidi, facendo attenzione alle modalità di utilizzo.

Le piante attaccate in maniera irreversibile devono essere abbattute e distrutte. Le popolazioni dell'insetto possono essere ridotte catturando gli adulti sia manualmente (**anche a mani nude! non pizzica**) che con trappole di plastica a forma di secchio che hanno all'interno una sostanza attrattiva specifica per il Punteruolo.

È necessario contare gli adulti catturati ogni settimana.



Trappola



i 4 stadi della malattia che colpisce le nostre palme



stadi 2-4

CONCLUSIONI

In conclusione la lotta contro questo insetto a difesa delle nostre palme potrà avere successo solo con la collaborazione di tutti, bambini, genitori, cittadini ed istituzioni. A questo proposito è importante quindi segnalare anche solo i casi sospetti e comunicare le catture del punteruolo al seguente indirizzo :

Provincia dell'Ogliastra

Assessorato Agricoltura e Attività Produttive

Via Cedrino, 24 – 08048 Tortoli (OG)

Tel. e Fax 0782 660000

a.cossu@provincia.ogliastra.it

g.usai@provincia.ogliastra.it



AREE DELIMITATE
DALLA REGIONE SARDEGNA
e COLPITE MAGGIORMENTE
DAL PUNTERUOLO

Agenzia Laore Sardegna

S.U.T. ALTA OGLIASTRA

Via Nino Bixio, 38 - 08048 Tortoli

Tel. 0782 623084 - Fax 0782 628033

Agenzia Laore Sardegna

S.U.T. BASSA OGLIASTRA

Via Roma n. 19 - 08044 Jerzu

Tel. 0782 70715 - Fax 0782 70715

Assessorato all'Ambiente

Provincia dell'Ogliastra

Via Pietro Pistis s.n.c. - 08045 Lanusei

Tel. 0782 473661 - Fax 0782 41053



PROVINCIA
DELL'OGLIASTRA



UNIVERSITÀ
DI SASSARI